TEKSÖZ
ORMAN ÜRÜNLERİ



ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE







teksoz.com.tr teksozorman

TEKSÖZ

HAKKIMIZDA ABOUT US

Teksöz Orman Ürünleri, temelleri 1987 yılında küçük bir atölyede atılmış, bugün ise plastik, orman ürünleri, tarım, hayvancılık, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren çok yönlü bir sanayi kuruluşudur.

Merkezi Türkiye'nin Hatay ilinde bulunan şirketimiz, Sudan, Romanya ve Senegal gibi farklı coğrafyalardaki üretim tesisleriyle global ölçekte hizmet vermekte; ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ederek her geçen gün büyümeye ve yenilik katmaya devam etmektedir.

Yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket eden Teksöz Orman Ürünleri, hem yerel hem de uluslararası yatırımlarıyla sektöründe öncü olma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketimiz, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda çevreyi koruma bilinciyle hareket ederek, sürdürülebilir üretim anlayışını temel değerlerinden biri olarak benimsemiştir.

Enerji sektöründeki faaliyetlerini tamamen çevreci temeller üzerine inşa eden firmamız, ürettiği yakacak ürünlerde doğaya zararsız, hatta çevresel fayda sağlayan çözümler sunmakta; gelecek nesillerin yaşam kalitesini koruma misyonunu benimsemektedir.

Uzun yıllar orman ürünleri alanındaki tecrübesiyle sektörde güçlü bir yer edinen Teksöz Orman Ürünleri, daha sonra plastik sektörünü bünyesine katmış ve bu alanda yaptığı stratejik yatırımlarla kısa sürede sektöre yön veren bir üretici konumuna gelmiştir.

Bugün itibarıyla;

- **Aylık en az 10.000 adet kapı üretimi,**
- **Plastik sektöründe aylık minimum 300 ton hammadde tüketimi,**
- **Enerji sektöründe aylık minimum 200 ton yakacak üretim kapasitesi ile üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.**

Ayrıca, güçlü iş ortaklıkları sayesinde Türkiye'nin önde gelen MDF, yonga levha, plastik levha ve makine markalarının bayiliklerini yurt içi ve yurt dışı satış kanallarında başarıyla yürütmektedir.

Teksöz Orman Ürünleri; sağlam kurumsal yapısı, kalite odaklı üretimi, sürekli gelişim anlayışı ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla büyümeye devam etmekte ve faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde liderlik hedefiyle yoluna kararlılıkla devam etmektedir.

Teksöz Forest Products was founded in 1987 as a small workshop and has since grown into a diversified industrial company operating in the plastics, forestry products, agriculture, livestock, construction, and energy sectors.

Headquartered in Hatay, Turkey, Teksöz has established manufacturing facilities in Sudan, Romania, and Senegal, serving global markets and continuously expanding its reach through innovation and international trade.

With a strong commitment to innovation and sustainability, Teksöz aims to be a pioneer in its industry, making strategic investments on both local and global scales. The company embraces environmental responsibility across all operations, prioritizing sustainable practices as a core principle.

In the energy sector, Teksöz operates entirely on this principle, producing environmentally friendly and even beneficial fuel materials that aim to protect nature and preserve resources for future generations.

Having built a solid foundation in forest products over many years, Teksöz later expanded into the plastics industry, achieving rapid growth and becoming a key manufacturer responding to sector demands with forward-thinking production solutions.

Today, the company boasts impressive production capacity, including:

- At least 10,000 doors per month,
- Over 300 tons of plastic raw material consumption monthly,
- More than 200 tons of fuel product output per month in the energy sector.

In addition, Teksöz holds distributorships for leading Turkish brands in MDF, particle board, plastic sheets, and industrial machinery, actively managing domestic and international sales operations.

With a robust corporate structure, a focus on quality, innovation, and sustainability, Teksöz Forest Products continues to grow steadily and remains committed to becoming a leader in all sectors in which it operates—now and into the future.



Çizilmeye Dayanaklı



Isıya & Yangına Dayanıklı



Ses Yalıtımı



Neme Dayanıklı



Leke Tutmaz



Kolay Temizlenebilir



Parmak İzi Bırakmaz



Mikroplara Karşı Dirençli Hijyenik

KOMPOZİT KAPILAR
COMPOSITE DOORS

Malzeme: PVC esaslı kompozit malzeme, yüksek yoğunluklu poliüretan dolgu güçlendirilmiş
Yüzey kaplama: PVC folyo kaplama / Laminasyon (isteğe bağlı desen ve renk seçenekleri)
Isı Yalıtımı: Yüksek ısı yalıtımı
Ses yalıtımı: 30-35 Db arası ses yalıtımı
Suya Dayanaklılık : % 100 suya dayanaklı, şişme veya kabarma yapmaz
Yanmazlık: Alev geciktirici katkı maddeleriyle güçlendirilmiş
Darbelere Dayanıklılık: Orta – yüksek darbe dayanımı
Kullanım Alanları: İç mekan kapıları (konut, ofis, otel vb.)
Boyutlar: Standart 70,80,90, cm x 200/210 cm (özel ölçüler üretilebilir)
Montaj Şekli: Vida, dübel ve köpük ile kolay montaj

KP01



KP02



KP03



KP04



KP05



KP06



KP07



KP08



KP09



KP10



KP11



KP12



KP13



KP14




KP15




KP16




PREMIUM CAM MODELLERİ PREMIUM GLAZED MODLS (GIYOTIN)




TC1




TC3




TC4




TC5



TC6





TC7





TC11


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES














Yanmaya dayanıklı panelle (yonga levha) yaşam alanlarınız daha güvenli

Our fire-resistant chipboard panel ensures
enhanced safety in your living environments.

30 dakika süreyle yanmaya dayanıklı (yonga levha) panelimiz, başta kapı paneli olmak üzere pek çok iç mekan mobilya ve dekorasyon ürünlerinde kullanılan, Yangına Tepki Sınıflandırması B s1 d0, Yangına Dayanım Sınıflandırması EI30 sertifikalı %50 yerli ile kimyasallar Teksöz Orman Ürünleri tarafından geliştirilen ısı iletim oranı düşük yonga levha ürünüdür.

Certified with Reaction to Fire Classification B s1 d0 and Fire Resistance Classification EI30, our panel can withstand fire for up to 30 minutes. Developed by Teksöz Orman Ürünleri using locally sourced chemicals (50% domestic content), this chipboard features low thermal conductivity and is ideal for a wide range of interior applications, including door panels, furniture, and decorative elements.




TS EN 13501-1+A1 Yangına Tepki Sınıflandırması (TS EN 13823) B s1 d0
TS EN 13501-1+A2 Yangına Dayanım Sınıflandırması (TS EN 1634-1) EI30



Etkileyeci Matlık (Soft Touch)



Üstün Yüzey Kalitesi



Yüksek Çatlama Direnci



Sıvı ve Renklenmeye Karşı Direnç



Yüksek Çizilme Direnci



Kolay Temizlenebilir



Parmak İzi Bırakmaz



Mikroplara Karşı Dirençli Hijyenik

LAMİNAT KAPILAR
LAMINATE DOORS

Kapı Kalınlığı: 40 mm (standart)
Kasa Kalınlığı: 36 mm (standart)
Pervaz Genişliği: 8 cm (standart) – isteğe göre değişebilir
Yüzey Kaplama: HPL (High Pressure Laminate) – darbe ve çizilmeye dayanıklı, UV korumalı
İç Dolgu Seçenekleri: Kraft petek / delikli yonga / masif dolgu
Kasa ve Pervaz Malzemesi: MDF üzeri laminat kaplama
Renk ve Desen: Ahşap, düz renkli, özel desenli – solmaz, UV dayanımlı
Nem Direnci: Orta – yüksek (kullanılan laminata göre)
Alev Dayanımı: Yüksek basınçlı laminat sayesinde sınırlı alev yayılımı
Temizlik: Kolay temizlenebilir, deterjan ve kimyasallara dayanıklı
Aksesuar Uyumu: Tüm standart kilit, menteşe, gizli menteşe, manyetik kilit uyumlu
Kullanım Alanları: Konut, otel, okul, hastane, ofis, kamu binaları

LK01



6 / B

LK02



LK03




LK04





Üstün Yüzey Kalitesi



Yüksek Çatlama Direnci



Kolay Temizlenebilir



Parmak İzi Bırakmaz



Mikroplara Karşı Dirençli Hijyenik

MELAMİN KAPILAR
MELAMINE DOORS

Kapı Yüzeyi : Melamin kaplama – genellikle 0.2–0.4 mm kalınlığında, desenli veya düz renkli sert yüzey
Çekirdek Malzemesi : Petek kraft dolgu, masif ahşap karkas, MDF veya talaş levha (yonga levha) olabilir
Yüzey Sertliği :Çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı (yaklaşık 2–4 N sertlik seviyesi)
Kalınlık : Standart kapı kanadı kalınlığı 35 mm veya 40 mm
Kenar Bantlama : PVC, ABS veya melamin kenar bantlama (0.4 mm - 2 mm)
Yangın Dayanımı : Genellikle standart değildir, isteğe bağlı yangına dayanıklı modeller yapılabilir
Ses Yalıtımı : Standart modellerde düşük, iç dolguya bağlı olarak artırılabilir (örneğin dolu MDF ile)
Nem Direnci : Normal koşullarda iç mekanda kullanıma uygundur; yüksek nemli alanlarda önerilmez
Renk/Desen Seçenekleri : Geniş renk ve ahşap dokusu seçenekleri (ceviz, meşe, antrasit, beyaz, vs.)
Montaj Şekli : Standart kasa ve pervaz sistemiyle, menteşe ve kilit yerleri açılmış şekilde teslim
Bakım : Nemli bezle silinebilir, kimyasal temizleyici önerilmez

MK1



MK2




MK3



MK4



Kasa / **Düz Pervaz** Door Frame / Flat Door Casing





Türkiye’nin önde gelen MDF ve yonga levha üreticilerinin bayilikleriyle satış faaliyetlerini sürdürmektedir.

We operate as an authorized distributor for Turkey’s leading MDF and chipboard manufacturers, ensuring consistent product availability and quality.





Proje bazlı mutfak dolabı üretimi de firmamızın hizmetleri arasında yer almaktadır.

We specialize in custom kitchen cabinet manufacturing on a project basis, delivering functional and aesthetic solutions.

MAKİNE ve EKİPMANLAR
MACHINERY and EQUIPMENT









Müşteri taleplerine bağlı olarak, fason kesim ve kenar bantlama hizmetleri sunulmaktadır.

We offer high-quality cutting and edge banding services tailored to customer requirements.

Önemli Notlar Important Notes

Kataloğumuzdaki kapı modellerinin, renk ve desenleri baskıdan dolayı farklılık gösterebilmektedir.

• Müşteri tarafından seçilen aksesuar ve kapı açılış yönleri, kataloğumuzdaki kapı modellerinde değişikliğe neden olabilmektedir.
• Ağacın cinsine, yetiştiği bölgeye bağlı olarak renk ve doku da farklılık gösterebilmektedir.
• Alüminyum ve sac pervaz uygulamalarımız kapı ölçülerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.
• Dış mekânlarda sundurma, camekân vb. konstrüksiyon kullanılması önerilir.
• Butik kapılarımızda otomatik açıcı talep edildiğinde sadece klasik kilit sistemimiz uygulanabilmektedir.
• Kataloğumuzdaki tüm kapı modellerinin iç kaplamalarında, teknik olarak cam panel uygulanmamaktadır.
• Model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
• Daha detaylı bilgi için satış temsilcileri ile irtibata geçiniz.
• Katalogdaki kapı modelleri üzerinde gösterilen aksesuarlar opsiyonel olup, sipariş aşamasında uygun aksesuarların seçimi için satış temsilcisine danışabilirsiniz.

Some differences can be seen in the colors and designs of door models in our catalogue due to printing.

• Due to printing processes, the colors and patterns of the door models in our catalog may vary.
• Accessories and door opening directions selected by the customer may cause changes in the door models in our catalog.
• Color and texture may differ depending on the type of wood and the region where it was grown.
• Our aluminum and sheet metal casing applications may vary depending on the door dimensions.
• For outdoor use, it is recommended to use protective structures such as canopies or glass enclosures.
• When an automatic opener is requested for our custom-made doors, only our classic lock system can be applied.
• Technically, glass panels are not applied to the interior coverings of all door models in our catalog.
• We reserve the right to change models, designs, colors, hardware, accessories, and all other technical specifications without prior notice.
• For more detailed information, please contact our sales representatives.
• The accessories shown on the door models in the catalog are optional. Please consult a sales representative during the order process to select appropriate accessories.

TEKSÖZ

TEKSÖZ

TEKSÖZ

Teksöz Cad Güzelburç Mah. Kardeşler 1 Sok. No: 3-7
31060 Antakya / HATAY / TURKİYE

+90 533 704 25 23 +90 533 704 25 24

teksoz.com.tr teksozorman

Copyright © 2026 Tüm Hakları Saklıdır. Gizli ve özeldir. Teksöz Orman Ürünleri ve müşterileri için kullanılabilir.
All rights reserved. It is secret and private. It can be used for Teksöz Orman Ürünleri customers.